

OZNÁMENIE O POUŽITÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ

Národná transfúzna služba SR ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") si týmto dovoľuje oznámiť všetkým účastníkom trhu, že v termíne od 07.08.2018 do 29.08.2018, uskutoční v súlade s § 25 ZVO **prípravné trhové konzultácie (ďalej aj „PTK“)** za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR

Opis predmetu zákazky: Premetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SR vrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každé dodané vozidlo v rozsahu obsluhy a údržby vozidla. Špeciálne sanitné motorové vozidlá, ktoré sú predmetom tejto zákazky:

12 kusov Vozidla TYP 1 – Výjazdové vozidlo určené na prepravu odberových tímov aj s vybavením pre výjazdové odbery krvi mimo SC a OC;

3 kusy Vozidla TYP 2 – Transferové vozidlo určené na transfery a zvozy celej krvi, plazmy čerstvo zmrazenej a transfúzných liekov medzi SC a OC;

7 kusov Vozidla TYP 3 – Výjazdovo - transferové vozidlo určené na prepravu odberových tímov pre výjazdové odbery krvi mimo SC a OC.

Miesta dodania/plnenia: Národná transfúzna služba SR a jej pracoviská.

CPV číselník:

Hlavný predmet - Hlavný slovník: 34144000-8 – Motorové vozidlá na špeciálne účely,

Doplnkový slovník: CB09-8 – S naftovým motorom,

Doplňujúci predmet – Hlavný slovník: 34114000-9 – Špeciálne vozidlá, 50110000-9 – Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie, 71300000-1 – Inžinierske služby.

Predpokladané množstvo (Rámcová dohoda na 48 mesiacov):

Por. č.	Názov položky	Merná jednotka	Predpokladané množstvo / 48 mesiacov
1.	Vozidlo TYP 1	ks	12
2.	Vozidlo TYP 2	ks	3
3.	Vozidlo TYP 3	ks	7

Verejný obstarávateľ osloví v rámci prípravných trhových konzultácií hospodárske subjekty:

P. č.	Názov hospodárskeho subjektu
1.	CHIROSAN, s.r.o., Sadová 2, Vrbové 922 03
2.	Motor-Car Bratislava, spol.s r.o., Tuhovská 5, Bratislava 831 07
3.	Todos s.r.o., Brusnicová 12316/20, Bratislava 831 01
4.	Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., Tuhovská 9, Bratislava 831 07

V prípade záujmu o účasť v PTK, resp. o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v rámci PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa na nižšie uvedenej e-mailovej adrese.

+ ZÁUJEMCOM +

+ +

Váš list/zo dňa

Naše číslo
NTS SR-R 588/2018

Vybavuje/Linka
Mgr. Peter Butaš
02/5910 3009
peter.butas@ntssr.sk

Bratislava
07.08.2018

VEC: Žiadosť o predloženie cenovej ponuky za účelom určenia PHZ – Prieskum trhu

Vážený potenciálny dodávateľ,

Národná transfúzna služba SR, Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si Vás týmto dovoľuje požiadať v rámci prípravných trhových konzultácií o účasť v prieskume trhu formou predloženia cenovej ponuky v súvislosti s pripravovanou zákazkou zahŕňajúcou dodávku špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SR. Údaje potrebné k stanoveniu ceny v rámci prieskumu trhu Vám zasielame v rámci Prílohy č. 1 k tejto Žiadosti. Cenové ponuky slúžiace k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky Vás žiadame doručiť do 29.08.2018 e-mailom na adresu: peter.butas@ntssr.sk.

Za Vašu súčinnosť Vám vopred ďakujem!

S pozdravom,

Mgr. Peter Butaš, v.r.
poradca pre verejné obstarávanie
Národná transfúzna služba SR

Prílohy:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Podklad k určeniu PHZ

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky: Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR

Opis predmetu zákazky: Premetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SR vrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každé dodané vozidlo v rozsahu obsluhy a údržby vozidla. Špeciálne sanitné motorové vozidlá, ktoré sú predmetom tejto zákazky:

12 kusov Vozidla TYP 1 – Výjazdové vozidlo určené na prepravu odberových tímov aj s vybavením pre výjazdové odbery krvi mimo SC a OC;

3 kusy Vozidla TYP 2 – Transferové vozidlo určené na transfery a zvozy celej krvi, plazmy čerstvo zmrazenej a transfúzných liekov medzi SC a OC;

7 kusov Vozidla TYP 3 – Výjazdovo - transferové vozidlo určené na prepravu odberových tímov pre výjazdové odbery krvi mimo SC a OC.

Miesta dodania/plnenia: Národná transfúzna služba SR a jej pracoviská.

CPV číselník:

Hlavný predmet - Hlavný slovník: 34144000-8 – Motorové vozidlá na špeciálne účely,

Doplnkový slovník: CB09-8 – S naftovým motorom,

Doplňujúci predmet – Hlavný slovník: 34114000-9 – Špeciálne vozidlá, 50110000-9 – Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie, 71300000-1 – Inžinierske služby.

Predpokladané množstvo (Rámcová dohoda na 48 mesiacov):

Por. č.	Názov položky	Merná jednotka	Predpokladané množstvo / 48 mesiacov
1.	Vozidlo TYP 1	ks	12
2.	Vozidlo TYP 2	ks	3
3.	Vozidlo TYP 3	ks	7

Technické a funkčné požiadavky na položku č. 1 – Vozidlo TYP 1:

1. Farebné vyhotovenie a označenie vozidla: <ul style="list-style-type: none">1.1 Označenie príslušnosti vozidla k Národnej transfúznej službe SR vonkajším permanentným polepom– logo NTS SR (3 kusy), nápis PREVOZ KRVI (3 kusy), nápis MOBILNÁ ODBEROVÁ JEDNOTKA KRVI (3kusy), nápis Národná transfúzna služba SR (3 kusy) rozmer podľa karosérie vozidla, grafický podklad dodá úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ.1.2 Návrh vozidla pred jeho definitívnym vykonaním musí byť schválený verejným obstarávateľom.1.3 Farba karosérie – biela1.4 Interiér farba a materiálové vyhotovenie – štandardný podľa ponuky výrobcu.
2. Podvozok, karoséria, hmotnosti a objemy vozidla: <ul style="list-style-type: none">2.1 Dĺžka vozidla: minimálne 6700 mm

	<p>maximálne 7000 mm</p> <ul style="list-style-type: none">2.2 Výška vozidla: maximálne 2800 mm2.3 Šírka vozidla (bez zrkadiel): maximálne 2100 mm2.4 Výška nákladného priestoru: minimálne 1700 mm2.5 Dĺžka nákladného priestoru (od sedadla vodiča): minimálne 4200 mm2.6 Celková prípustná hmotnosť vozidla: max. 3500 kg2.7 Objem palivovej nádrže: minimálne 60 litrov2.8 Počet náprav: 22.9 Počet kolies: 4 + 1 plnohodnotná rezerva2.10 Pneumatiky: vozidlo bude obuté na letných pneumatikách, ktoré svojimi technickými parametrami a rozmermi vyhovujú pre daný typ vozidla2.11 Brzdy: hydraulické, predné kotúčové/zadné kotúčové alebo bubnové2.12 Počet miest na sedenie: 7 až 8 miest (v usporiadaní napr. 3+4 v dvoch radoch za sebou, resp. 3+2+3 v troch radoch za sebou a pod.)2.13 Počet dverí: 4 (2x predné dvere, 1x bočné posuvné presklené dvere vpravo do priestoru pre cestujúcich, 1x zadné krídlové presklené dvere s otváraním viac ako 90 stupňov)2.14 Zadné bočné okná ako aj okná na zadných krídlových dverách opatrené solárnou fóliou z dôvodu ochrany vnútorného priestoru vozidla pred prehriatím.
3. Motor:	<ul style="list-style-type: none">3.1 Vpredu, vznetový prepĺňaný3.2 Minimálne 4 valcový3.3 Zdvihový objem motora: min. 1900 cm³3.4 Palivo: NM – motorová nafta3.5 Maximálny výkon: minimálne 110 kW3.6 Emisná norma Euro: musí spĺňať emisnú normu Euro 63.7 Maximálna kombinovaná spotreba paliva udávaná výrobcom: 9 l/100 km
4. Pohon a prevodovka:	<ul style="list-style-type: none">4.1 Druh pohonu: stály pohon všetkých kolies, alebo stály pohon jednej nápravy s automatickým pripájaním druhej nápravy (mechanicky alebo elektronicky).4.2 Prevodovka: Automatická alebo manuálna, minimálne 5 stupňová.
5. Minimálne požadované vybavenie vozidla:	<ul style="list-style-type: none">5.1 ESP5.2 ABS5.3 Parkovacia kamera5.4 Alarm5.5 2x kľúč s diaľkovým ovládaním5.6 Centrálné uzamykanie vozidla5.7 Airbag vodiča a spolujazdca5.8 Automatické denné svietenie5.9 Predné hmlové svetlomety5.10 Vyhrievané predné sedadlo vodiča5.11 Gumené rohože v priestore kabíny vodiča a v priestore pre cestujúcich5.12 Posuvné presklené dvere vpravo5.13 Zadné presklené krídlové dvere s otváraním viac ako 90 stupňov s vyhrievaným sklom5.14 Solárne fólie na zadných bočných oknách a oknách zadných krídlových dverí5.15 Deliaca stena s oknom za posledným radom sedadiel, oddeľujúca nákladový priestor od priestoru pre pasažierov5.16 Autorádio s funkciou Bluetooth – možnosť pripojenia mobilného telefónu5.17 Elektrické otváranie predných okien5.18 Manuálna/automatická klimatizácia5.19 Doplnkové nezávislé kúrenie5.20 Elektrický predohrev motora5.21 Odpojovač batérie5.22 Zosilnená batéria vozidla

- 5.23 Povinná výstroj a výbava vozidla stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- 5.24 Hydraulický zdvihák určený pre daný typ vozidla
- 5.25 Sada náradia pre montáž a demontáž rezervného kolesa
- 5.26 Kompresor na dofukovanie pneumatík na 12V s ukazovateľom tlaku v pneumatikách
- 5.27 Prídavná batéria
- 5.28 2x Automatická mikroprocesorom riadená nabíjačka autobatérie vhodná pre typ autobatérie použitý vo vozidle
- 5.29 Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom vozidla
- 5.30 Extra sada pneumatík na diskoch – 4ks, zimné pneumatiky, ktoré svojimi technickými parametrami a rozmermi vyhovujú pre daný typ vozidla

6. Požiadavky na prestavbu – úpravu vozidla pre potreby NTS SR:

- 6.1 Prestavba vozidla a návrh usporiadania úložného priestoru vozidla podlieha samostatnému schváleniu verejným obstarávateľom – ním poverenými osobami. Za týmto účelom sa úspešný uchádzač zaväzuje úzko spolupracovať s poverenými osobami verejného obstarávateľa pri prestavbe vozidla a vypracovaní návrhu usporiadania úložného priestoru, pričom pri prestavbe je povinný zohľadniť návrhy a pripomienky týchto osôb.
- 6.2 Požiadavky na prestavbu:
 - 6.2.1 Zásuvky 12V v zadnom nákladovom priestore – 4 ks
 - 6.2.2 GPS polohovací systém pre sledovanie pohybu vozidla – prepojenie cez GSM
 - 6.2.3 Homologovaná LED majáková rampa s reproduktorom a sirenou vpredu nad kabínou vodiča – ovládanie na volante alebo ľahko prístupné pre vodiča
 - 6.2.4 2x LED majáky nad zadnými dverami – vpravo a vľavo
 - 6.2.5 2x LED blikače do prednej mriežky – vpravo a vľavo
 - 6.2.6 Prepojenie výstražného systému s polohovacím systémom – zapnutie a vypnutie odošle SMS s polohou a časom
 - 6.2.7 6 ks certifikovaných skladacích odberových lôžok CHIS alebo ekvivalent s podpierkou na ruku (pravá aj ľavá) pre odber krvi o hmotnosti približne 20 kg / lôžko
 - 6.2.8 Umývateľná a dezinfikovateľná podlaha a steny nákladového priestoru
 - 6.2.9 Konštrukcia na uloženie 6 ks skladacích lôžok s upevňovacím systémom (riešenie navrhne úspešný uchádzač)
 - 6.2.10 3 ks certifikovaná chladnička na prepravu celej krvi a transfúzných liekov DOMETIC MT50 alebo ekvivalent – stabilizovaná teplota 4 stupne Celzia alebo 22 stupňov Celzia, s pripojením na 12V v aute a s adaptérom na 250V, kapacita 14 vakov o objeme 450 ml, alebo 18 vakov o objeme 270 ml s transfúznym liekom alebo s celou krvou, objem max. 50 l
 - 6.2.11 Policový ukladací systém pre vybavenie v zadnej časti vozidla, materiál hliník, upevnený o pravú bočnú stenu vozidla, rozmery cca. 1600 mm x 350mm.
 - 6.2.12 Kamera pre videozáznam trasy – čierna skrinka – vysokorýchlostné nahrávanie videa pri 50 až 60 fps
 - 6.2.13 Predlžovací kábel na 220V na bubne – 40m
 - 6.2.14 Plošinový vozík (skladací)
- 6.3 Konštrukčné riešenie prestavby (návrh):
 - 6.3.1 Nákladový priestor: Podlaha ako aj celý nákladový priestor musia byť umývateľné a dezinfikovateľné. V nákladovom priestore sa bude nachádzať upevňovací systém na uloženie 6 ks skladacích odberových lôžok, pričom konštrukčné riešenie a nosnosť tomu musia zodpovedať (riešenie navrhne úspešný uchádzač). Vedľa budú v rade za sebou umiestnené 3 ks chladničiek na prepravu celej krvi (ďalej len „CK“) a transfúzných liekov (ďalej len „TL“) o objeme 50 litrov. V ich dosahu sa budú nachádzať zásuvky 12V, z ktorých sa budú chladničky napájať. Na pravú stenu vozidla budú pripevnené police pre ukladanie vybavenia potrebného na výjazdové odbery krvi. Police budú z hliníku, aby boli ľahko umývateľné a dezinfikovateľné. Ostatné požiadavky na úpravy nákladového priestoru, rozmiestnenie vybavenia a nákladu bude závisieť od rozmerov nákladového priestoru dodaného vozidla.
 - 6.3.2 Elektroinštalácia: Vyžaduje sa úprava elektroinštalácie vozidla tak, aby bola v aute zásuvka na 220V, ktorá zabezpečí, aby pri vypnutom zapalovaní a pripojení vozidla do

siete 220V, mohli byť spustené všetky chladničky. Pripojenie vozidla bude zabezpečené prostredníctvom predlžovacieho kábla – 40m (je tiež súčasťou dodávky), ktorý bude pripojený do el. siete.

7. Plánované servisné činnosti:

- 7.1 Predpredajný servis zabezpečí predávajúci vo svojich servisných strediskách (alebo v servisných strediskách zmluvných partnerov).
- 7.2 Podmienkou dodávky je garancia vykonávania plánovaných servisných činností, t.j. záručného a pozáručného servisu, údržby a opráv vozidiel.
- 7.3 Vykonávanie technických prehliadok a kontrol:
 - 7.3.1 Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu na plnenia predmetu zákazky (uviesť na tomto mieste) musí byť vykonávanie služieb spojených s vykonávaním predpísaných technických a servisných prehliadok a kontrol vozidla pri odjazdení výrobcom predpísaného počtu kilometrov (alebo uplynutí času) podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr, vrátane služieb spojených s pravidelnou výmenou prevádzkových náplní, opotrebovateľných dielov a vrátane použitého materiálu po dobu 5 rokov odo dňa predaja vozidla alebo najazdení 150 tis. km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
 - 7.3.2 Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky podľa bodu 16.1.6 týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu) musí byť uvedený (doložený nižšie uvedeným spôsobom – servisná knižka a/alebo iný relevantný doklad) podrobný rozpis vykonávaných servisných úkonov a vykonávaných kontrol, vrátane uvedenia dodaných prác (ďalej aj „poskytnutých služieb“) a vrátane uvedenia množstva a ceny poskytnutých služieb a vymieňaných prevádzkových náplní a opotrebovateľných dielcov (za predpokladu štandardnej prevádzky a štandardného používania vozidla, pri dodržaní všetkých pokynov výrobcu vozidla a v súlade s návodom na obsluhu a údržbu vozidla).
 - 7.3.3 Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky podľa bodu 16.1.6 týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu) zároveň musí byť uvedený (doložený nižšie uvedeným spôsobom – servisná knižka a/alebo iný relevantný doklad) obsah a rozsah predpísaných servisných intervalov a kontrol vykonávaných na vozidle, najmenej po dobu 5 rokov od predaja alebo najazdených 150 tis. km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
 - 7.3.4 Predmetnú požiadavku verejného obstarávateľa uchádzač preukazuje originálom alebo overenou kópiou servisnej knižky vozidla podľa (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, podľa bodu 16.1.6. týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu), resp. iným relevantným dokladom, s uvedením výrobcom predpísaných (povinných) servisných prehliadok a kontrol vozidla, vrátane rozpisu vykonávaných činností, potvrdeným výrobcom alebo zástupcom výrobcu.
 - 7.3.5 Nakoľko miesta sídiel verejného obstarávateľa plošne pokrývajú celé územie Slovenskej republiky (OC a SC Národnej transfúznej služby SR), z dôvodu minimalizácie nákladov spojených s používaním nakupovaných vozidiel predurčuje nevyhnutnosť plošného pokrytia územia Slovenskej republiky (ďalej aj „SR“) servisnými strediskami uchádzača/predávajúceho.
 - 7.3.6 Z uvedeného dôvodu je prioritnou požiadavkou verejného obstarávateľa/kupujúceho na plošné pokrytie územia SR servisnými miestami schopnými zabezpečovať plnohodnotný záručný a pozáručný servis, údržby a opráv dodávaných vozidiel, vrátane dodávok pomocného materiálu a originálnych náhradných dielcov odpovedajúcich výrobnej značke a typu po dobu najmenej 5 rokov odo dňa predaja vozidla, za podmienok stanovených uchádzačom/predávajúcim.
- 7.4 Práva a povinnosti predávajúceho pri poskytovaní servisných činností (ďalej aj len „servis“):
 - 7.4.1 Odo dňa prevzatia vozidla predávajúcim za účelom vykonania servisu až do momentu odovzdania vozidla kupujúcemu po ukončení servisu znáša predávajúci nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zničenia tohto vozidla, vrátane akejkolvek inej škody, ktorá na tomto vozidle vznikne (napr. poškodenie, strata, zničenie, odcudzenie a pod.).
 - 7.4.2 Predávajúci je povinný pri preberaní vozidla za účelom vykonania servisu vystaviť kupujúcemu doklad o prevzatí vozidla, ktorý musí obsahovať najmä:
 - označenie kupujúceho a predávajúceho,
 - miesto, dátum a čas prevzatia vozidla,

- presné identifikačné údaje prevzatého vozidla,
 - druh potrebnej servisnej činnosti, ktorá sa musí na vozidle vykonať
- 7.4.3 Predávajúci sa v prípade nepredpokladanej poruchy alebo poškodenia vozidla zaväzuje zabezpečiť prednostný servis vozidla, pričom prednostným servisom sa rozumie začatie prác na vozidle do 24 hodín.
- 7.4.4 Predávajúci sa zaväzuje vykonať servis pre vozidlá kupujúceho v dohodnutej dobe.
- 7.4.5 Predávajúci je povinný na svoje náklady zabezpečiť likvidáciu nepotrebných a opotrebovaných náhradných dielov zo servisovaných vozidiel kupujúceho.
- 7.4.6 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je predávajúci povinný po vykonaní servisu predložiť odovzdávací alebo akceptačný protokol (dodací list), podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.
- 7.4.7 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o všetkých problémových skutočnostiach a tých, ktoré môžu ovplyvniť vykonávanie servisu podľa tejto prílohy súťažných podkladov, ich rozsahu a spôsobe a v danom prípade dohodnúť osobitný postup s kupujúcim, ak si to situácia vyžaduje.
- 7.4.8 Predávajúci je povinný počas celej doby platnosti príslušnej kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, mať uzatvorenú platnú poisťovnú zmluvu pre prípad spôsobenia škody na prevzatých veciach do servisu, pokrývajúcu všetky možné predvídateľné poisťovné udalosti, ktoré v súvislosti s prevzatím vozidla môžu nastať.
- 7.5 Práva a povinnosti kupujúceho pri poskytovaní servisu:
- 7.5.1 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri vykonávaní servisu podľa podmienok uvedených v tejto prílohe súťažných podkladov a to najmä:
- Určiť zodpovedného zamestnanca pri odovzdávaní, preberaní vozidla do/z servisu
 - Bez zbytočného odkladu vyjadriť sa k spôsobu vykonania servisu, cene a ostatným skutočnostiam oznámeným zo strany predávajúceho počas zabezpečovania týchto servisných činností.

8. Požadovaná záruka na vozidlo

- 8.1 Na dodávané vozidlo sa požaduje záruka minimálne 5 rokov alebo 150 000 km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
- 8.2 Na príslušenstvo a výbavu (špeciálnu a doplnkovú) sa požaduje záruka minimálne 2 roky.
- 8.3 Montážou doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy na vozidlo a prestavbou nákladového priestoru podľa tejto prílohy súťažných podkladov nesmie dôjsť ku strate alebo obmedzeniu záruky na vozidle. Túto skutočnosť uchádzač potvrdí svojím vyhlásením, že dodatočnou prestavbou vozidla, montážou doplnkového príslušenstva a výbavy nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané vozidlá.
- 8.4 Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole).

9. Ostatné požiadavky vo vzťahu k dodaniu vozidla

- 9.1 Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého vozidla, ktoré spĺňa všetky požiadavky stanovené v súťažných podkladoch.
- 9.2 Zabezpečenie všetkých potrebných certifikátov, povolení a súhlasov tak, aby vozidlo so všetkými úpravami a príslušenstvom bolo spôsobilé na evidenciu na dopravnom inšpektoráte MV SR.
- 9.3 Predávajúci je povinný zabezpečiť evidenciu vozidla na dopravnom inšpektoráte MV SR.

Technické a funkčné požiadavky na položku č. 2 – Vozidlo TYP 2:

1. Farebné vyhotovenie a označenie vozidla:

- 1.1 Označenie príslušnosti vozidla k Národnej transfúznej službe SR vonkajším permanentným polepom – logo NTS SR (3 kusy), nápis PREVOZ KRVI (3 kusy), nápis Národná transfúzna služba SR (3 kusy) rozmer podľa karosérie vozidla, grafický podklad dodá úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ.
- 1.2 Návrh vozidla pred jeho definitívnym vykonaním musí byť schválený verejným obstarávateľom.
- 1.3 Farba karosérie – biela
- 1.4 Interiér farba a materiálové vyhotovenie – štandardný podľa ponuky výrobcu.

2. Podvozok, karoséria, hmotnosti a objemy vozidla:

- 2.1 Dĺžka vozidla:
minimálne 4900 mm
maximálne 5600 mm
- 2.2 Výška vozidla: maximálne 2600 mm
- 2.3 Šírka vozidla (bez zrkadiel): maximálne 2100 mm
- 2.4 Výška nákladného priestoru: minimálne 1350 mm
- 2.5 Dĺžka nákladného priestoru (od deliacej priečky): minimálne 2700 mm
- 2.6 Celková prípustná hmotnosť vozidla: max. 3500 kg
- 2.7 Objem palivovej nádrže: minimálne 60 litrov
- 2.8 Počet náprav: 2
- 2.9 Počet kolies: 4 + 1 plnohodnotná rezerva
- 2.10 Pneumatiky: vozidlo bude obuté na letných pneumatikách, ktoré svojimi technickými parametrami a rozmermi vyhovujú pre daný typ vozidla
- 2.11 Brzdy: hydraulické, predné kotúčové/zadné kotúčové alebo bubnové
- 2.12 Počet miest na sedenie: 2 až 3 miesta (vodič +1/2 v jednom rade sedadiel)
- 2.13 Počet dverí: 4 (2x predné dvere, 1x bočné posuvné dvere vpravo do nákladového priestoru, 1x zadné krídlové dvere s otváraním viac ako 90 stupňov)

3. Motor:

- 3.1 Vpredu, vznetový prepĺňaný
- 3.2 Minimálne 4 valcový
- 3.3 Zdvihový objem motora: min. 1900 cm³
- 3.4 Palivo: NM – motorová nafta
- 3.5 Maximálny výkon: minimálne 80 kW
- 3.6 Emisná norma Euro: musí spĺňať emisnú normu Euro 6
- 3.7 Maximálna kombinovaná spotreba paliva udávaná výrobcom: 8 l/100 km

4. Pohon a prevodovka:

- 4.1 Druh pohonu: stály pohon všetkých kolies, alebo stály pohon jednej nápravy s automatickým pripájaním druhej nápravy (mechanicky alebo elektronicky).
- 4.2 Prevodovka: Automatická alebo manuálna, minimálne 5 stupňová.

5. Minimálne požadované vybavenie vozidla:

- 5.1 Elektronický stabilizačný systém
- 5.2 ABS
- 5.3 Alarm
- 5.4 2x kľúč s diaľkovým ovládaním
- 5.5 Centrálné uzamykanie vozidla
- 5.6 Airbag vodiča a spolujazdca
- 5.7 Denné svietenie
- 5.8 Predné svetlomety do hmly
- 5.9 Vyhrievané predné sedadlo vodiča
- 5.10 Gumené rohože v priestore kabíny vodiča
- 5.11 Posuvné dvere vpravo vzadu
- 5.12 Zadné plné krídlové dvere s otváraním viac ako 90 stupňov

- 5.13 Deliaca stena oddeľujúca nákladový priestor od kabíny vodiča
- 5.14 Autorádio s funkciou Bluetooth – možnosť pripojenia mobilného telefónu
- 5.15 Videosystém na cúvanie (parkovacia kamera)
- 5.16 Elektrické otváranie predných okien
- 5.17 Manuálna/automatická klimatizácia
- 5.18 Odpojovač batérie
- 5.19 Zosilnená batéria vozidla
- 5.20 Povinná výstroj a výbava vozidla stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- 5.21 Hydraulický zdvihák určený pre daný typ vozidla
- 5.22 Sada náradia pre montáž a demontáž rezervného kolesa
- 5.23 Kompresor na dofukovanie pneumatík na 12V s ukazovateľom tlaku v pneumatikách
- 5.24 Automatická mikroprocesorom riadená nabíjačka autobatérie vhodná pre typ autobatérie použitý vo vozidle
- 5.25 Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom vozidla
- 5.26 Extra sada pneumatík na diskoch – 4ks, zimné pneumatiky, ktoré svojimi technickými parametrami a rozmermi vyhovujú pre daný typ vozidla

6. Požiadavky na prestavbu – úpravu vozidla pre potreby NTS SR:

- 6.1 Prestavba vozidla a návrh usporiadania úložného priestoru vozidla podlieha samostatnému schváleniu verejným obstarávateľom – ním poverenými osobami. Za týmto účelom sa úspešný uchádzač zaväzuje úzko spolupracovať s poverenými osobami verejného obstarávateľa pri prestavbe vozidla a vypracovaní návrhu izotermickej prestavby, pričom pri prestavbe je povinný zohľadniť návrhy a pripomienky týchto osôb.
- 6.2 Požiadavky na prestavbu:
 - 6.2.1 Izotermická prestavba nákladového priestoru pre chladenie, mrazenie a kúrenie od – 30 stupňov Celzia do + 25 stupňov Celzia pri vonkajšej teplote od – 25 stupňov Celzia do + 35 stupňov Celzia, priestor umývateľný a dezinfikovateľný
 - 6.2.2 Dva samostatné izotermické priestory, automatická regulácia nastavenej teploty, izotermické dvere do každého priestoru osobitne
 - 6.2.3 Datalogger s ukazovateľom aktuálnej teploty v oboch priestoroch samostatne, viditeľný z miesta vodiča, pripojená tlačiareň pre vytlačenie priebehu teploty počas prepravy pre každý priestor samostatne, možnosť bezdrôtového prenosu dát z dataloggera, ukladanie dát aj v dataloggeri, online GSM monitorovanie
 - 6.2.4 Ovládanie nastavenia teplôt z priestoru vodiča, nezávislé nastavovanie každého priestoru
 - 6.2.5 Prepravné chladenie, mrazenie a kúrenie s možnosťou elektrickej prípojky 220V, požadovaná teplota od -30 stupňov Celzia do + 25 stupňov Celzia pri vonkajšej teplote od – 25 stupňov Celzia do + 35 stupňov Celzia pre každý priestor zvlášť
 - 6.2.6 Po 2 zásuvky 12V v každom izotermickom priestore – spolu 4 ks
 - 6.2.7 GPS polohovací systém pre sledovanie pohybu vozidla – prepojenie cez GSM
 - 6.2.8 Homologovaná LED majáková rampa s reproduktorom a sirénou vpredu nad kabinou vodiča – ovládanie na volante alebo ľahko prístupné pre vodiča
 - 6.2.9 2x LED majáky nad zadnými dverami – vpravo a vľavo
 - 6.2.10 2x LED blikače do prednej mriežky – vpravo a vľavo
 - 6.2.11 Prepojenie výstražného systému s polohovacím systémom – zapnutie a vypnutie odošle SMS s polohou a časom
 - 6.2.12 3 ks certifikovaná chladnička na prepravu celej krvi a transfúzných liekov DOMETIC MT50 alebo ekvivalent – stabilizovaná teplota 4 stupne Celzia alebo 22 stupňov Celzia, s pripojením na 12V v aute a s adaptérom na 250V, kapacita 14 vakov o objeme 450 ml, alebo 18 vakov o objeme 270 ml s transfúznym liekom alebo s celou krvou, objem max. 50 l
 - 6.2.13 Kamera pre videozáznam trasy – čierna skrinka – vysokorýchlostné nahrávanie videa pri 50 až 60 fps
- 6.3 Konštrukčné riešenie prestavby (návrh):
 - 6.3.1 Nákladový priestor: Izotermická prestavba nákladového priestoru pre chladenie, mrazenie a kúrenie od – 30 stupňov Celzia do + 25 stupňov Celzia pri vonkajšej

teplote od – 25 stupňov Celzia do + 35 stupňov Celzia. Podlaha a ako aj celý nákladový priestor musia byť umývateľné a dezinfikovateľné. Nákladový priestor bude rozdelený na dva samostatné izotermické priestory s automatickou reguláciou teploty, izotermické dvere budú do každého priestoru osobitne. Súčasťou bude prepravné chladenie, mrazenie a kúrenie s možnosťou elektrickej prípojky 220V, požadovaná teplota od -30 stupňov Celzia do + 25 stupňov Celzia pri vonkajšej teplote od – 25 stupňov Celzia do + 35 stupňov Celzia pre každý priestor zvlášť. Datalogger s ukazovateľom aktuálnej teploty v oboch priestoroch samostatne, viditeľný z miesta vodiča, pripojená tlačiareň pre vytlačenie priebehu teploty počas prepravy pre každý priestor samostatne, možnosť bezdrôtového prenosu dát z dataloggera, ukladanie dát aj v dataloggeri, online GSM monitorovanie. V každom izotermickom priestore budú po 2 zásuvky na 12V (pre pripojenie chladničiek). Súčasťou bude aj systém na ukotvenie chladničiek v izotermických priestoroch.

- 6.3.2 Elektroinštalácia: Vyžaduje sa úprava elektroinštalácie vozidla tak, aby bola v aute zásuvka na 220V, ktorá zabezpečí, aby pri vypnutom zapalovaní a pripojení vozidla do siete 220V, mohli byť spustené všetky chladničky. Pripojenie vozidla bude zabezpečené prostredníctvom predlžovacieho kábla – 40m (je tiež súčasťou dodávky), ktorý bude pripojený do el. siete.

7. Plánované servisné činnosti:

- 7.1 Predpredajný servis zabezpečí predávajúci vo svojich servisných strediskách (alebo v servisných strediskách zmluvných partnerov).
- 7.2 Podmienkou dodávky je garancia vykonávania plánovaných servisných činností, t.j. záručného a pozáručného servisu, údržby a opráv vozidiel.
- 7.3 Vykonávanie technických prehliadok a kontrol:
- 7.3.1 Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu na plnenia predmetu zákazky (uviesť na tomto mieste) musí byť vykonávanie služieb spojených s vykonávaním predpísaných technických a servisných prehliadok a kontrol vozidla pri odjazdení výrobcom predpísaného počtu kilometrov (alebo uplynutí času) podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr, vrátane služieb spojených s pravidelnou výmenou prevádzkových náplní, opotrebovateľných dielov a vrátane použitého materiálu po dobu 5 rokov od predaja alebo najjazdených 150 tis. km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
- 7.3.2 Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky podľa bodu 16.1.6 týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu) musí byť uvedený (doložený nižšie uvedeným spôsobom – servisná knižka a/alebo iný relevantný doklad) podrobný rozpis vykonávaných servisných úkonov a vykonávaných kontrol, vrátane uvedenia dodaných prác (ďalej aj „poskytnutých služieb“) a vrátane uvedenia množstva a ceny poskytnutých služieb a vymieňaných prevádzkových náplní a opotrebovateľných dielcov (za predpokladu štandardnej prevádzky a štandardného používania vozidla, pri dodržaní všetkých pokynov výrobcu vozidla a v súlade s návodom na obsluhu a údržbu vozidla).
- 7.3.3 Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky podľa bodu 16.1.6 týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu) zároveň musí byť uvedený (doložený nižšie uvedeným spôsobom – servisná knižka a/alebo iný relevantný doklad) obsah a rozsah predpísaných servisných intervalov a kontrol vykonávaných na vozidle, najmenej po dobu 5 rokov od predaja alebo najjazdených 150 tis. km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
- 7.3.4 Predmetnú požiadavku verejného obstarávateľa uchádzač preukazuje originálom alebo overenou kópiou servisnej knižky vozidla podľa (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, podľa bodu 16.1.6. týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu), resp. iným relevantným dokladom, s uvedením výrobcom predpísaných (povinných) servisných prehliadok a kontrol vozidla, vrátane rozpisu vykonávaných činností, potvrdeným výrobcom alebo zástupcom výrobcu.
- 7.3.5 Nakoľko miesta sídiel verejného obstarávateľa plošne pokrývajú celé územie Slovenskej republiky (OC a SC Národnej transfúznej služby SR), z dôvodu minimalizácie nákladov spojených s používaním nakupovaných vozidiel predurčuje nevyhnutnosť plošného pokrytia územia Slovenskej republiky (ďalej aj „SR“) servisnými strediskami uchádzača/predávajúceho.

7.3.6 Z uvedeného dôvodu je prioritnou požiadavkou verejného obstarávateľa/kupujúceho na plošné pokrytie územia SR servisnými miestami schopnými zabezpečovať plnohodnotný záručný a pozáručný servis, údržby a opráv dodávaných vozidiel, vrátane dodávok pomocného materiálu a originálnych náhradných dielcov odpovedajúcich výrobnjej značke a typu po dobu najmenej 5 rokov odo dňa predaja vozidla, za podmienok stanovených uchádzačom/predávajúcim.

7.4 Práva a povinnosti predávajúceho pri poskytovaní servisných činností (ďalej aj len „servis“):

7.4.1 Odo dňa prevzatia vozidla predávajúcim za účelom vykonania servisu až do momentu odovzdania vozidla kupujúcemu po ukončení servisu znáša predávajúci nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zničenia tohto vozidla, vrátane akejkoľvek inej škody, ktorá na tomto vozidle vznikne (napr. poškodenie, strata, zničenie, odcudzenie a pod.).

7.4.2 Predávajúci je povinný pri preberaní vozidla za účelom vykonania servisu vystaviť kupujúcemu doklad o prevzatí vozidla, ktorý musí obsahovať najmä:

- označenie kupujúceho a predávajúceho,
- miesto, dátum a čas prevzatia vozidla,
- presné identifikačné údaje prevzatého vozidla,
- druh potrebnej servisnej činnosti, ktorá sa musí na vozidle vykonať

7.4.3 Predávajúci sa v prípade nepredpokladanej poruchy alebo poškodenia vozidla zaväzuje zabezpečiť prednostný servis vozidla, pričom prednostným servisom sa rozumie začatie prác na vozidle do 24 hodín.

7.4.4 Predávajúci sa zaväzuje vykonať servis pre vozidlá kupujúceho v dohodnutej dobe.

7.4.5 Predávajúci je povinný na svoje náklady zabezpečiť likvidáciu nepotrebných a opotrebovaných náhradných dielov zo servisovaných vozidiel kupujúceho.

7.4.6 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je predávajúci povinný po vykonaní servisu predložiť odovzdávací alebo akceptačný protokol (dodací list), podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

7.4.7 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o všetkých problémových skutočnostiach a tých, ktoré môžu ovplyvniť vykonávanie servisu podľa tejto prílohy súťažných podkladov, ich rozsahu a spôsobe a v danom prípade dohodnúť osobitný postup s kupujúcim, ak si to situácia vyžaduje.

7.4.8 Predávajúci je povinný počas celej doby platnosti príslušnej kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, mať uzatvorenú platnú poisťovňu pre prípad spôsobenia škody na prevzatých veciach do servisu, pokrývajúcu všetky možné predvídateľné poisťovňové udalosti, ktoré v súvislosti s prevzatím vozidla môžu nastať.

7.5 Práva a povinnosti kupujúceho pri poskytovaní servisu:

7.5.1 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri vykonávaní servisu podľa podmienok uvedených v tejto prílohe súťažných podkladov a to najmä:

- Určiť zodpovedného zamestnanca pri odovzdávaní, preberaní vozidla do/z servisu
- Bez zbytočného odkladu vyjadriť sa k spôsobu vykonania servisu, cene a ostatným skutočnostiam oznámeným zo strany predávajúceho počas zabezpečovania týchto servisných činností.

8. Požadovaná záruka na vozidlo

8.1 Na dodávané vozidlo sa požaduje záruka minimálne 5 rokov alebo 150 000 km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

8.2 Na príslušenstvo a výbavu (špeciálnu a doplnkovú) sa požaduje záruka minimálne 2 roky.

8.3 Montážou doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy na vozidlo a prestavbou nákladového priestoru podľa tejto prílohy súťažných podkladov nesmie dôjsť ku strate alebo obmedzeniu záruky na vozidle. Túto skutočnosť uchádzač potvrdí svojím vyhlásením, že dodatočnou prestavbou vozidla, montážou doplnkového príslušenstva a výbavy nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané vozidlá

8.4 Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole).

9. Ostatné požiadavky vo vzťahu k dodaniu vozidla

9.1 Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého vozidla, ktoré spĺňa všetky požiadavky stanovené v súťažných podkladoch.

- 9.2 Zabezpečenie všetkých potrebných certifikátov, povolení a súhlasov tak, aby vozidlo so všetkými úpravami a príslušenstvom bolo spôsobilé na evidenciu na dopravnom inšpektoráte MV SR.
- 9.3 Predávajúci je povinný zabezpečiť evidenciu vozidla na dopravnom inšpektoráte MV SR.

Technické a funkčné požiadavky na položku č. 3 – Vozidlo TYP 3:

1. Farebné vyhotovenie a označenie vozidla:

- 1.1 Označenie príslušnosti vozidla k Národnej transfúznej službe SR vonkajšou magnetickou fóliou s potlačou – NTS SR (3 kusy), nápis PREVOZ KRVI (3 kusy), rozmer podľa karosérie vozidla, grafický podklad dodá úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ.
- 1.2 Návrh vozidla pred jeho definitívnym vykonaním musí byť schválený verejným obstarávateľom.
- 1.3 Farba karosérie – biela
- 1.4 Interiér farba a materiálové vyhotovenie – štandardný podľa ponuky výrobcu.

2. Podvozok, karoséria, hmotnosti a objemy vozidla:

- 2.1 Dĺžka vozidla:
minimálne 4700 mm
maximálne 5000 mm
- 2.2 Výška vozidla:
minimálne 1800 mm
maximálne 2000 mm
- 2.3 Šírka vozidla (bez zrkadiel): maximálne 2000 mm
- 2.4 Objem nákladného priestoru (bez sklopených zadných sedadiel): minimálne 500 litrov
- 2.5 Celková prípustná hmotnosť vozidla: max. 3500 kg
- 2.6 Objem palivovej nádrže: minimálne 50 litrov
- 2.7 Počet náprav: 2
- 2.8 Počet kolies: 4 + 1 rezerva
- 2.9 Pneumatiky: vozidlo bude obuté na letných pneumatikách, ktoré svojimi technickými parametrami a rozmermi vyhovujú pre daný typ vozidla
- 2.10 Brzdy: hydraulické, predné kotúčové/zadné kotúčové alebo bubnové
- 2.11 Počet miest na sedenie: 5 (v usporiadaní napr. 2+3 v dvoch radoch za sebou)
- 2.12 Počet dverí: 5 (2x predné dvere, 2x bočné posuvné dvere do priestoru pre cestujúcich, 1x zadné presklené krídlové dvere s otváraním o viac ako 90 stupňov)
- 2.13 Zadné bočné okná ako aj okno na zadných krídlových dverách opatrené solárnou fóliou z dôvodu ochrany vnútorného priestoru vozidla pred prehriatím.

3. Motor:

- 3.1 Vpredu, vznetrový prepĺňaný
- 3.2 Minimálne 4 valcový
- 3.3 Zdvihový objem motora: min. 1500 cm³
- 3.4 Palivo: NM – motorová nafta
- 3.5 Maximálny výkon: minimálne 70 kW
- 3.6 Emisná norma Euro: musí spĺňať emisnú normu Euro 6
- 3.7 Maximálna kombinovaná spotreba paliva udávaná výrobcom: 6 l/100 km

4. Pohon a prevodovka:

- 4.1 Druh pohonu: stály pohon jednej nápravy (prednej alebo zadnej).
- 4.2 Prevodovka: Automatická alebo manuálna, minimálne 5 stupňová.

5. Minimálne požadované vybavenie vozidla:

- 5.1 Elektronický stabilizačný systém
- 5.2 ABS
- 5.3 Parkovacie senzory vzadu
- 5.4 Alarm
- 5.5 2x kľúč s diaľkovým ovládaním

- 5.6 Centrálne uzamykanie vozidla
- 5.7 Airbag vodiča a spolujazdca s bočnými airbagmi
- 5.8 Denné svietenie
- 5.9 Predné svetlomety do hmly
- 5.10 Vyhrievané predné sedadlo vodiča
- 5.11 Gumené rohože v priestore vodiča a v priestore pre cestujúcich
- 5.12 Presklené posuvné dvere vpravo a vľavo do priestoru pre cestujúcich
- 5.13 Zadné presklené krídlové dvere s otváraním viac ako 90 stupňov
- 5.14 Solárne fólie na zadných bočných oknách a oknách zadných dverí
- 5.15 Autorádio s funkciou Bluetooth – možnosť pripojenia mobilného telefónu
- 5.16 Elektrické otváranie predných okien
- 5.17 Manuálna/Automatická klimatizácia
- 5.18 Odpojovač batérie
- 5.19 Povinná výstroj a výbava vozidla stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- 5.20 Hydraulický zdvihák určený pre daný typ vozidla
- 5.21 Sada náradia pre montáž a demontáž rezervného/dojazdového kolesa
- 5.22 Kompresor na dofukovanie pneumatík na 12V s ukazovateľom tlaku v pneumatikách
- 5.23 Automatická mikroprocesorom riadená nabíjačka autobatérie vhodná pre typ autobatérie použitý vo vozidle
- 5.24 Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom vozidla
- 5.25 Extra sada pneumatík na diskoch – 4ks, zimné pneumatiky, ktoré svojimi technickými parametrami a rozmermi vyhovujú pre daný typ vozidla

6. Požiadavky na prestavbu – úpravu vozidla pre potreby NTS SR:

- 6.1 Prestavba vozidla a návrh usporiadania úložného priestoru vozidla podlieha samostatnému schváleniu verejným obstarávateľom – ním poverenými osobami. Za týmto účelom sa úspešný uchádzač zaväzuje úzko spolupracovať s poverenými osobami verejného obstarávateľa pri prestavbe vozidla a vypracovaní návrhu usporiadania úložného priestoru, pričom pri prestavbe je povinný zohľadniť návrhy a pripomienky týchto osôb.
- 6.2 Požiadavky na prestavbu:
 - 6.2.1 Zásuvky 12V v zadnom nákladovom priestore – 4 ks
 - 6.2.2 GPS polohovací systém pre sledovanie pohybu vozidla – prepojenie cez GSM
 - 6.2.3 Homologovaná LED majáková rampa s reproduktorom a sirénou vpredu nad kabinou vodiča – ovládanie na volante alebo ľahko prístupné pre vodiča
 - 6.2.4 2xLED blikače do prednej mriežky – vpravo a vľavo
 - 6.2.5 Prepojenie výstražného systému s polohovacím systémom zapnutie a vypnutie odošle SMS s polohou a časom
 - 6.2.6 2 ks certifikovaná chladnička na prepravu celej krvi a transfúzných liekov DOMETIC MT50 alebo ekvivalent – stabilizovaná teplota 4 stupne Celzia alebo 22 stupňov Celzia, s pripojením na 12V v aute a s adaptérom na 250V, kapacita 14 vakov o objeme 450 ml, alebo 18 vakov o objeme 270 ml s transfúznym liekom alebo s celou krvou, objem max. 50 l
 - 6.2.7 Kamera pre videozáznam trasy – čierna skrinka – vysokorýchlostné nahrávanie videa pri 50 až 60 FPS
 - 6.2.8 Predlžovací kábel na 220V – na bubne
- 6.3 Konštrukčné riešenie prestavby (návrh):
 - 6.3.1 Nákladový priestor: Umiestnené 2 ks chladničiek na prepravu CK a TL o objeme 50 litrov. V ich dosahu sa budú nachádzať zásuvky 12V. Ostatné požiadavky na úpravy nákladového priestoru, rozmiestnenie vybavenia bude závisieť od rozmerov nákladového priestoru dodaného vozidla.
 - 6.3.2 Elektroinštalácia: Vyžaduje sa úprava elektroinštalácie vozidla tak, aby bola v aute zásuvka na 220V, ktorá zabezpečí, aby pri vypnutom zapalovaní a pripojení vozidla do siete 220V, mohli byť spustené všetky chladničky. Pripojenie vozidla bude zabezpečené prostredníctvom predlžovacieho kábla – 40m (je tiež súčasťou dodávky), ktorý bude pripojený do el. siete.

7. Plánované servisné činnosti:

- 7.1 Predpredajný servis zabezpečí predávajúci vo svojich servisných strediskách (alebo v servisných strediskách zmluvných partnerov).
- 7.2 Podmienkou dodávky je garancia vykonávania plánovaných servisných činností, t.j. záručného a pozáručného servisu, údržby a opráv vozidiel.
- 7.3 Vykonávanie technických prehliadok a kontrol:
- 7.3.1 Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu na plnenia predmetu zákazky (uviesť na tomto mieste) musí byť vykonávanie služieb spojených s vykonávaním predpísaných technických a servisných prehliadok a kontrol vozidla pri odjazdení výrobcom predpísaného počtu kilometrov (alebo uplynutí času) podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr, vrátane služieb spojených s pravidelnou výmenou prevádzkových náplní, opotrebovateľných dielov a vrátane použitého materiálu po dobu 5 rokov od predaja alebo najjazdených 150 tis. km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
- 7.3.2 Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky podľa bodu 16.1.6 týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu) musí byť uvedený (doložený nižšie uvedeným spôsobom – servisná knižka a/alebo iný relevantný doklad) podrobný rozpis vykonávaných servisných úkonov a vykonávaných kontrol, vrátane uvedenia dodaných prác (ďalej aj „poskytnutých služieb“) a vrátane uvedenia množstva a ceny poskytnutých služieb a vymieňaných prevádzkových náplní a opotrebovateľných dielcov (za predpokladu štandardnej prevádzky a štandardného používania vozidla, pri dodržaní všetkých pokynov výrobcu vozidla a v súlade s návodom na obsluhu a údržbu vozidla).
- 7.3.3 Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky podľa bodu 16.1.6 týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu) zároveň musí byť uvedený (doložený nižšie uvedeným spôsobom – servisná knižka a/alebo iný relevantný doklad) obsah a rozsah predpísaných servisných intervalov a kontrol vykonávaných na vozidle, najmenej po dobu 5 rokov od predaja alebo najjazdených 150 tis. km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
- 7.3.4 Predmetnú požiadavku verejného obstarávateľa uchádzač preukazuje originálom alebo overenou kópiou servisnej knižky vozidla podľa (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, podľa bodu 16.1.6. týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu), resp. iným relevantným dokladom, s uvedením výrobcom predpísaných (povinných) servisných prehliadok a kontrol vozidla, vrátane rozpisu vykonávaných činností, potvrdeným výrobcom alebo zástupcom výrobcu.
- 7.3.5 Nakoľko miesta sídiel verejného obstarávateľa plošne pokrývajú celé územie Slovenskej republiky (OC a SC Národnej transfúznej služby SR), z dôvodu minimalizácie nákladov spojených s používaním nakupovaných vozidiel predurčuje nevyhnutnosť plošného pokrytia územia Slovenskej republiky (ďalej aj „SR“) servisnými strediskami uchádzača/predávajúceho.
- 7.3.6 Z uvedeného dôvodu je prioritnou požiadavkou verejného obstarávateľa/kupujúceho na plošné pokrytie územia SR servisnými miestami schopnými zabezpečovať plnohodnotný záručný a pozáručný servis, údržby a opráv dodávaných vozidiel, vrátane dodávok pomocného materiálu a originálnych náhradných dielcov odpovedajúcich výrobnej značke a typu po dobu najmenej 5 rokov odo dňa predaja vozidla, za podmienok stanovených uchádzačom/predávajúcim.
- 7.4 Práva a povinnosti predávajúceho pri poskytovaní servisných činností (ďalej aj len „servis“):
- 7.4.1 Odo dňa prevzatia vozidla predávajúcim za účelom vykonania servisu až do momentu odovzdania vozidla kupujúcemu po ukončení servisu znáša predávajúci nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zničenia tohto vozidla, vrátane akejkolvek inej škody, ktorá na tomto vozidle vznikne (napr. poškodenie, strata, zničenie, odcudzenie a pod.).
- 7.4.2 Predávajúci je povinný pri preberaní vozidla za účelom vykonania servisu vystaviť kupujúcemu doklad o prevzatí vozidla, ktorý musí obsahovať najmä:
- označenie kupujúceho a predávajúceho,
 - miesto, dátum a čas prevzatia vozidla,
 - presné identifikačné údaje prevzatého vozidla,
 - druh potrebnej servisnej činnosti, ktorá sa musí na vozidle vykonať

- 7.4.3 Predávajúci sa v prípade nepredpokladanej poruchy alebo poškodenia vozidla zaväzuje zabezpečiť prednostný servis vozidla, pričom prednostným servisom sa rozumie začatie prác na vozidle do 24 hodín.
- 7.4.4 Predávajúci sa zaväzuje vykonať servis pre vozidlá kupujúceho v dohodnutej dobe.
- 7.4.5 Predávajúci je povinný na svoje náklady zabezpečiť likvidáciu nepotrebných a opotrebovaných náhradných dielov zo servisovaných vozidiel kupujúceho.
- 7.4.6 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je predávajúci povinný po vykonaní servisu predložiť odovzdávací alebo akceptačný protokol (dodací list), podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.
- 7.4.7 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o všetkých problémových skutočnostiach a tých, ktoré môžu ovplyvniť vykonávanie servisu podľa tejto prílohy súťažných podkladov, ich rozsahu a spôsobe a v danom prípade dohodnúť osobitný postup s kupujúcim, ak si to situácia vyžaduje.
- 7.4.8 Predávajúci je povinný počas celej doby platnosti príslušnej kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, mať uzatvorenú platnú poisťovňu pre prípad spôsobenia škody na prevzatých veciach do servisu, pokrývajúcu všetky možné predvídateľné poisťovné udalosti, ktoré v súvislosti s prevzatím vozidla môžu nastať.

7.5 Práva a povinnosti kupujúceho pri poskytovaní servisu:

7.5.1 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri vykonávaní servisu podľa podmienok uvedených v tejto prílohe súťažných podkladov a to najmä:

- Určiť zodpovedného zamestnanca pri odovzdávaní, preberaní vozidla do/z servisu
- Bez zbytočného odkladu vyjadriť sa k spôsobu vykonania servisu, cene a ostatným skutočnostiam oznámeným zo strany predávajúceho počas zabezpečovania týchto servisných činností.

8. Požadovaná záruka na vozidlo

- 8.1 Na dodávané vozidlo sa požaduje záruka minimálne 5 rokov alebo 150 000 km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
- 8.2 Na príslušenstvo a výbavu (špeciálnu a doplnkovú) sa požaduje záruka minimálne 2 roky.
- 8.3 Montážou doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy na vozidlo a prestavbou nákladového priestoru podľa tejto prílohy súťažných podkladov nesmie dôjsť ku strate alebo obmedzeniu záruky na vozidle. Túto skutočnosť uchádzač potvrdí svojím vyhlásením, že dodatočnou prestavbou vozidla, montážou doplnkového príslušenstva a výbavy nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané vozidlá
- 8.4 Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole).

9. Ostatné požiadavky vo vzťahu k dodaniu vozidla

- 9.1 Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého vozidla, ktoré spĺňa všetky požiadavky stanovené v súťažných podkladoch.
- 9.2 Zabezpečenie všetkých potrebných certifikátov, povolení a súhlasov tak, aby vozidlo so všetkými úpravami a príslušenstvom bolo spôsobilé na evidenciu na dopravnom inšpektoráte MV SR.
- 9.3 Predávajúci je povinný zabezpečiť evidenciu vozidla na dopravnom inšpektoráte MV SR.

Príloha č. 2 – Podklad k určeniu PHZ

Dokument	Cenová ponuka – Prieskum trhu
Obchodné meno:	
Sídlo:	
IČO:	
Kontaktné údaje:	

Tabuľka č. 1 – Podklad k určeniu PHZ

Por. číslo	Opis položky	Názov položky	Základná merná jednotka (MJ)	Predpokladané množstvo MJ	Cena za MJ (EUR)				Cena za predpokladané množstvo MJ (EUR)		
					bez DPH	Sadzba DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
A	B	C	D	E	F	G	F/100 x G	F + H	E x F	J/100 x G	J + K
1	VOZIDLO TYP 1	Cena vozidla bez úprav a špeciálnej výbavy	ks	12	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Cena za úpravy vozidla a dodanie a montáž špeciálnej výbavy	ks	12	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Cena za poskytovanie služieb záručného a pozáručného servisu na 5 rokov alebo 150 000 km	ks	12	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	VOZIDLO TYP 2	Cena vozidla bez úprav a špeciálnej výbavy	ks	3	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Cena za úpravy vozidla a dodanie a montáž špeciálnej výbavy	ks	3	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Cena za poskytovanie služieb záručného a pozáručného servisu na 5 rokov alebo 150 000 km	ks	3	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	VOZIDLO TYP 3	Cena vozidla bez úprav a špeciálnej výbavy	ks	7	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Cena za úpravy vozidla a dodanie a montáž špeciálnej výbavy	ks	7	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Cena za poskytovanie služieb záručného a pozáručného servisu na 5 rokov alebo 150 000 km	ks	7	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								PHZ SPOLU	0,00 €	€ bez DPH	

V, dňa

.....
 Podpis osoby oprávnenej konať
 za subjekt